

F I A T
1 2 4

F I A T
1 2 4
F A M I L I A L E



Zakelijk en elegant, snel en veilig, automobiel van bumper tot bumper met optimaal weggedrag en een maximum aan comfort. 5 volwassenen, hun bagage + een

Fiat 124 betekent snel en veilig reizen.

5 royale zitplaatsen met veel beenruimte. Anatomisch gevormde stoelen. Brede portieren met asbakjes (achter) en deurtassen (voor) veilig te openen met kleine

trekhandels. Tochtraampjes met anti-diefstal vergrendeling.




Een goede zitpositie, zo achter dat stuur van de Fiat 124, het dashboard fraai anti-reflex en schokabsorberend afgewerkt. Een prettig in de hand liggend stuur

en een stevige versnellingspook. Duidelijk afleesbaar instrumentenpaneel, met talrijke controlelampjes en ook een benzine-meter en een

koelwaterthermometer. Sportieve middenconsole met plaats voor een radio en een opbergvakje. Uitstekende ventilatie en verwarming d.m.v. draaibare

luchtroosters, nog extra te bedienen met een tweesnelheden ventilator. Afzuigroostertjes in achterste dakstijlen. Ruitewissers met intervalschakelaar, dus mogelijkheid tot wissen om de 6 seconden.




De Fiat 124 is eigenlijk een buitenbeente: qua uiterlijk en prestaties volledig een wagen uit de middenklasse, maar de prijs

voorspelt een andere categorie. Neemt u de hoofdkenmerken van de Fiat 124 maar eens onder de loupe: moderne en stijlvolle

carrosserie, groot glasoppervlak, dus: ruim zicht, uitstekende wegligging, zeer ruime koffer-ruimte, comfortabel interieur

voor 5 volwassenen, krachtige 60 PK 4-cilinder motor, gescheiden remcircuits met bekrachtiging, een topsnelheid van meer dan 140 km/u.



Gesloten carterventilatie.

Expansietank voor gesloten koelcircuit.

Verticale tweetraps carburator.


Elektrische installatie met wisselstroomdynamo, zelfs bij stationair toerental een efficiënte acculading. Feilloze werking onder alle omstandigheden.

Onzichtbaar van buitenuit: een zeer moderne techniek: een zo groot mogelijke doeltreffendheid en duurzaamheid van het mechaniek - verhoging van de actieve veiligheid - onderhoud tot een minimum herleid (geen smeerpunten meer).

Driehoeks-ophanging met schroefveren, hydraulische schokbrekers en torsiestaaf voor comfort en wegligging.

Versnellingsbak. Vier gesynchroniseerde versnellingen vooruit en 1 achteruit.

De stuurkolom bestaat uit twee delen welke aan elkaar verbonden zijn d.m.v. universele koppelingen. Veilig en weinig onderhoud.



Benzinetank 39 liter, 124 Familiale 47 liter

Achterwielophanging met schroefveren en hydraulische schokbrekers. 4 langsliggende en één dwarse reactiearm. De flexibele bevestigingen hebben een stabiliserende werking.

4 schijfremmen met rembekrachtiger, gescheiden remsysteem, drukbegreper in achtercircuit die de druk regelt volgens gewicht. Handrem op de achterwielen.

Motor 4-cilinder 1197 cc. 60 PK (DIN)



De Fiat 124 Familiale is een 5-deurs uitvoering voor een extra combinatiemogelijkheid. Technische details, comfort en veiligheid zijn tot voorbij het achterportier feitelijk identiek aan de 124 in normale uitvoering. De capaciteit is nu echter: 5 personen + 80 kg of 1 persoon + 300 kg. Functioneel dashboard met goed afleesbare instrumenten, omlijst door zwart schokabsorberend materiaal. Middenconsole met bergvak en ruimte voor een radio. Handschoenenkast met verlichting. De achterbank kan worden neergeklapt zodat een vlakke laadvloer ontstaat.



Technische gegevens

Zelfdragende carrosserie

Wielbasis 2,42 m. Spoorbreedte voor 1,33 m. Spoorbreedte achter 1,30 m. Maximumlengte 4,03 m. Maximumhoogte vanaf de grond gemeten 1,42 m. Maximumbreedte 1,625 m. Diameter kleinste draaicirkel 10,7 m.

De motor

4 cilinders in lijn. Cilinderinhoud 1197 cc. Boring 73 mm. Slag 71,5 mm. Compressieverhouding 8,8 : 1. Vermogen 60 PK (DIN). Motorblok van gietijzer. Cilinderkop van aluminium. 5x gelagerde krukas. Verticale tweetraps carburator. Mechanische brandstofpomp. Druksmering d.m.v. tandwielpompe. Gesloten carterventilatiesysteem. Full-flow oliefilter. Koelwatercirculatie door centrifugaalpomp. Motor, koppelingshuis en versnellingsbak zijn verend opgehangen.

Koppeling

Enkelvoudige droge plaatkoppeling.

Versnellingen

4 versnellingen vooruit, alle gesynchroniseerd. 1 achteruit. Vloerschakeling.

Transmissie

Overbrenging tussen versnellingsbak en achterbrug d.m.v. een gedeelde cardanas met tussenlager. De eerste as is aan de wisselbak verbonden door een flexibele koppeling en aan de tweede as door een kruiskoppeling.

Achteras

Pignon en kroonwiel met hypoidvertanding. Overbrengingsverhouding 10/43.

Voorvering

Onafhankelijke voorwielophanging met schommelarmen en schroefveren. Hydraulische telescopische schokbrekers en dwarse stabilisatorstang. Zelfsmerende fuseekogels (for-life).

Achtervering

Vaste achteras met schroefveren. Hydraulische telescopische schokbrekers. Achteras verankerd door 4 langsliggende reactiestangen en 1 dwarsstang

Stuurinrichting

Stuuroverbrenging door worm en rol. Onafhankelijke symmetrische stuurstangen naar beide voorwielen met centrale bedieningsstang, zelfsmerende fuseekogels.

Remmen

4 schijfremmen met vacuumbekrachtiger, remdrukregelaar op de achterwielen, mechanische handrem op de achterwielen. Gescheiden circuit.

Benzinetank

Rechts achterin, inhoud 39 l.

Wielen

Schijfwielen, velgen 4 1/2 J. Radiaalbanden 155 S - 13/ 6,15 S - 13 of 150 SR - 13 of 155 SR - 13.

Elektrische installatie

Wisselstroomdynamo 12 V/53A. Batterij 45 Ah. Ruitesproeiers. Ruitewissers met normale stand en met tussenpozen.

Snelheid

meer dan 140 km/uur.

De gegevens van deze folder zijn indicatief. Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.

Draagvermogen

5 personen + 50 kg.

124 Familiale

Achteras

Overbrengingsverhouding 9/40

Wielen

Banden 5.60 S - 13 (6 p.r.) of 160 SR - 13

Benzinetank

Inhoud 47 ltr.

Draagvermogen

5 personen + 80 kg of bestuurder + 360 kg



LEONARD LANG N.V.

Stadhouderskade 113 - Amsterdam

Telefoon (020) 73 08 67