

FORD PRESENTE LA CONSUL 315 ...



POUR LA FAMILLE QUI VEUT ALLER LOIN

Examinez-la dans ses moindres détails : basse, élégante, robuste, elle vous offre une somme d'avantages absolument unique dans sa catégorie. Toute la famille voyage à l'aise et « sur du velours » dans cette spacieuse 5 places équipée d'une foule de raffinements « grand confort » et qui se révèle, à l'usage, d'une économie exemplaire.

Moteur super-carré : donc super-nerveux et super-économique ! Infatigable, extraordinaire de souplesse et de longévité, il ne consomme que 7,8 l. aux 100 km — 4 cylindres, 4 vitesses, 130 km/h si bon vous semble.

Confort total : sa fameuse suspension Mc Pherson à point d'ancrage élevé absorbe sans broncher les plus mauvaises routes. Lunette arrière en Z : hauteur habitable exceptionnelle et visibilité totale panoramique par tous les temps. Phares jumelés super-éclairants — Coffre immense : 600 dm³ (une véritable soute à bagages !). Finition luxueuse, gammie de teintes ravissantes...

Sécurité : freins à disque à réglage automatique à

l'avant ! Ils ignorent en toutes circonstances la fatigue et sont d'une efficacité, d'une précision absolues. De plus, son centre de gravité très bas et la judicieuse répartition de ses masses confèrent à la Consul 315 une tenue de route indéchirable.

Carrosserie et mécanique à toute épreuve; 3 modèles à votre choix... la Ford Consul 315 a tout pour plaire et pour vous plaire.

Service parfait partout en Belgique et à l'étranger.

Allez vite la voir et l'essayer !

Il y a déjà une Consul 315 à partir de 77.500 F.



FORD CONSUL 315: PLUS D'ATOUTS DANS VOTRE JOIE!

POUR LA FAMILLE QUI VEUT ALLER LOIN




FORD CONSUL DE LUXE 4 portes - existe aussi en version 2 portes de Luxe et en version Tudor



Lunette arrière en Z : hauteur habitable exceptionnelle et visibilité totale.



Coffre géant de 600 dm³ : une véritable soute à bagages. A noter l'emplacemement rationnel de la roue de secours.



La Ford Consul 315 est la première moins de 90.000 F., à être équipée de freins à disque. Le dernier mot de la technique freinage et, pour vous, la meilleure garantie de sécurité.

FORD CONSUL 315

Spécifications techniques

Moteur : 4 cylindres en ligne, cylindrée 1340 cm³. Alésage 80.96 mm. Course 65.07 mm. Soupapes en tête. Taux de compression 8.5 : 1. Puissance au frein max. 56.5 ch à 5000 tr/min. Couple max. 10.6 mkg à 2500 tr/min.

Graissage sous pression des coussinets de vilebrequin, de bielle, d'arbre à cames et de culbuteur.

Pompe à eau centrifuge.

Batterie 12 V, 38 Ah.

Carburateur inversé. Pompe à essence mécanique du type à membrane. Réservoir 40 litres.

Transmission : Embrayage sec à disque unique - actionné hydrauliquement. Quatre vitesses AV et une marche AR. Synchromesh. Pont AR semi-floissant, hypoïde.

Suspension :

AV : Suspension indépendante avec des amortisseurs hydrauliques, qui font corps avec les fusées de roue, des ressorts spirales et une barre de torsion.

AR : Ressorts à lames longitudinaux, asymétriques, semi-elliptiques, à extrémités coniques et munis d'intercalaires en zinc. Amortisseurs hydrauliques à double effet.

Freins :

AV : Freins à disques. Diamètre 24 cm, surface de freinage 116 cm².

AR : Freins à tambours hydrauliques. Un sabot primaire et un sabot secondaire par tambour. Surface de freinage totale 372 cm². Frein à main mécanique agissant sur les roues AR.

Pneus : 5.60 x 13, 4 plis, tubeless.

La Ford Motor Company (Belgium) S.A. se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications, les équipements et les prix.

Direction : Mécanique à vis sans fin et écrou à billes. Réduction 15.88 : 1.

Modèles disponibles :



- Consul 315 Tudor

Équipement : Carrosserie en une teinte (exécution en deux tons moyennant supplément de prix). Tableau de bord et 1 pare-soleil capitonnés. Indicateur de la température de l'eau de refroidissement. Indicateur du niveau d'essence. Lampes-témoins de la pression d'huile, de la batterie, des indicateurs de direction, des phares. Éclairage du tableau de bord (intensité réglable par rhéostat). Cendrier. Coffret à gants avec serrure. Casier à bagages sous le tableau de bord. Phares jumelés. Essuie-glace actionnés par moteur électrique (vitesse réglable). Levier de changement de vitesse sur le plancher. Glaces de custode pivotantes. Garnissage intérieur en vinyl de luxe. Revêtement du pavillon en vinyl. Siège AV réglable. Contact-démarrateur combinés. Bouton choke. Plafonnier.

- Consul 315 de Luxe à 2 portières

- Consul 315 de Luxe à 4 portières

Équipement : L'équipement cité ci-dessus avec en plus : enjoliveurs de roue, pneus à flancs blancs, éperons de pare-chocs à l'AV et à l'AR, avertisseur lumineux, accoudoirs à l'AV et à l'AR, plafonnier automatique (aussi commutateur manuel), cendriers à l'AV et à l'AR, 2 pare-soleil, allume-cigare, laveur de pare-brise, 2 patères, tapis en caoutchouc dans le coffre, levier de changement de vitesse au volant, cerclé d'avertisseur et avertisseur double-
ton.



A. Largeur	1.66 m
B. Voie	1.26 m
C. Largeur du pare-brise	1.28 m
D. Largeur au-dessus des sièges AV	1.20 m
E. Largeur à hauteur des hanches, AV	1.33 m
F. Largeur à hauteur des épaules, AV	1.24 m
G. Largeur à hauteur des hanches, AR	1.33 m
H. Largeur à hauteur des épaules, AR	1.24 m
I. Largeur du coffre à bagages	1.35 m
K. Hauteur totale	1.43 m
L. Hauteur du pare-brise	0.48 m
M. Distance siège AV/colonne de direction	0.25 m
N. Profondeur du siège AV	0.46 m
O. Dégagement au-dessus du siège AV	0.94 m
P. Distance siège AV/tablier	0.49 m
Q. Hauteur des sièges AV	0.27 m
R. Dégagement pour les jambes, AR	0.53 m
S. Hauteur du siège AR	0.34 m
T. Profondeur du siège AR	0.44 m
U. Dégagement au-dessus du siège AR	0.94 m
V. Hauteur de la lucarne AR	0.30 m
W. Hauteur à l'intérieur du coffre	0.51 m
X. Profondeur du coffre à bagages	1.18 m
Y. Empattement	2.52 m
Z. Longueur hors-tout	4.34 m



VOTRE DISTRIBUTEUR OFFICIEL

Verviers Motor

Ets. F. Spirlet S.P.R.L.

62/66, Rue Simon Lobet

VERVIERS

TEL. (087) 191.43