

403 Peugeot



1961


AUTOMATISCH ELEKTROMAGNETISCH GEKUPPELTER VENTILATOR

Peugeot

Der elektromagnetisch aus- und eingekuppelte Peugeot Ventilator, der serienmässig bei den Modellen Limousine, Cabriolet und Familiale 403 eingebaut wird, ist vollautomatisch. Er tritt in Tätigkeit, wenn die Temperatur des Motors 84° C erreicht hat und setzt aus sobald die Temperatur auf 75° C absinkt, und zwar durch einen Thermo-Kontakt, der an den Kühler montiert ist.

Er bedarf weder spezieller Wartung noch Regulierung, praktisch ist der Ventilator nur bei warmem Wetter im Stadtverkehr oder bei Bergfahrt eingekuppelt und bleibt ständig ausgekuppelt bei kühler Witterung oder auf der Landstrasse, wenn die Geschwindigkeit des Wagens ausreichend ist, damit der Fahrwind die Kühlung des Motors sichert. Die normalerweise für den Antrieb des Ventilators aufgenommene Leistung (3-4 PS bei Spitzengeschwindigkeit) ist daher frei, wenn dieser, zeitweilig überflüssig, automatisch ausgekuppelt wird. Der elektromagnetische Peugeot Ventilator weist die folgenden Vorteile auf :

Leistungssteigerung, welche sich in einer Steigerung der konstanten Höchstgeschwindigkeit auswirkt, was beim 403 etwa 5 km/h ausmacht. Ersparnis an Treibstoff, d.h. Herabsetzen des Benzinverbrauches von 0,4 — 1 Liter bei 100 km, je nach Durchschnittsgeschwindigkeit und Strassenprofil. Bei gleichbleibender Geschwindigkeit ist der Verbrauch folglich niedriger und bei höherer Geschwindigkeit bleibt derselbe gleich. Grössere Laufruhe durch Wegfallen des Heulens der Lüfterflügel, wenn der Ventilator ausgekuppelt ist.



3

DER 403 KANN MIT VERSCHIEDENEN MOTOREN AUSGESTATTET WERDEN

Der 403 ist je nach Modell mit den nachfolgenden Benzin- oder Dieselmotoren lieferbar

BENZINMOTOR 1300 CCM

in die Limousine 403 - 7 eingebaut. Quadratischer Motor, 4 Zylinder. Bohrung, Hub 75 x 73. Hubvolumen 1290 cm³. Leistung DIN 48 PS. Gekühlter halbkugelförmiger Zylinderkopf. Obengesteuert mit Kipphebeln. Eine Nockenwelle. Nasse auswechselbare Laufbüchsen. Vergaservorwärmung gegen Vereisung.

DIESELMOTOR INDENOR 85

in die Limousine 403 Diesel, Familiale 403 und Commerciale Luxe eingebaut. 4-Zylindermotor. Bohrung, Hub 85 x 80. Hubvolumen 1816 cm³. Leistung DIN 43 PS. Zylinderkopf aus Aluminium Sonderlegierung. Obengesteuert mit Kipphebeln. Geschmiedete Kurbelwelle, 5-fach gelagert. Auswechselbare nasse Laufbüchsen.

BENZINMOTOR 1500 CCM

in die Limousine Grand Luxe 403, mit Stahlschiebedach, Cabriolet Grand Luxe 403, Familiale Grand Luxe 403 und Commerciale Luxe 403 eingebaut. 4-Zylindermotor. Bohrung, Hub 80 x 73, überquadratisch. Hubraum 1468 cm³. Leistung DIN 53 PS. Gekühlter halbkugelförmiger Zylinderkopf. Obengesteuert mit Kipphebeln. Eine Nockenwelle. Auswechselbare nasse Laufbüchsen. Vergaseraufwärmung gegen Vereisung. Automatisch elektromagnetisch aus- und eingekuppelter Ventilator. (Mit Ausnahme des Commerciale Luxe.)


LIMOUSINE 403 1300

5/6 Sitzplätze — 4 Türen
Verbrauch : 8-9 Liter auf 100 km
Geschwindigkeit : 125 km/h.

Der 403 — 1300 ist ein sparsamer und sicherer Wagen für die Geschäftsreisen und Familienausflüge. Er ist mit einem Motor mit 1290 cm³ Hubraum ausgestattet und ist im Besitz aller Vorteile, die beim 403 angewandt werden. Er besitzt ein Getriebe mit 4 Gängen, die alle synchronisiert sind und den automatisch elektromagnetisch aus- und eingekuppelten Ventilator. Er ist nicht allein sparsam im Anschaffungspreis, sondern auch durch seinen geringen Kraftstoffverbrauch, seine Robustheit und seine geringen Wartungskosten. Ein sehr wendiger Wagen im Stadtverkehr, Wendekreisradius 4,75 m. 4 synchronisierte Gänge, er ist ebenfalls ein grosser Tourenwagen mit einer bemerkenswerten Strassenlage, Zahnstangenlenkung, ausgezeichnete Verteilung des Gewichts auf die Achsen, progressives und sehr wirksames Bremssystem, robuste Ganzstahlkonstruktion, erzielt sehr hohe Durchschnittsgeschwindigkeiten. Spitzengeschwindigkeit : 125 km/h, bei einem geringen Kraftstoffverbrauch und mit einem Aktionsradius von mehr als 600 km. Sein Motor mit einer DIN Leistung von 48 PS verleiht ihm brillantes Anzugsvermögen und grosse Bergfreudigkeit.



LIMOUSINE 403 1300



Armaturenbrett mit Schaumgummi-Sicherheitsverkleidung, überzogen mit widerstandsfähigem Plastikstoff.

Biegsames Lenkrad mit zwei Speichen. Gangschaltung mittels Hebel unter dem Lenkrad. Betätigung der Stadt- und Landstrassenhupen mittels Schalter. Grosser Handschuhkasten. Aschenbecher in der Mitte. Bedienungsknöpfe für Heizung und Defroster, 3-fach verstellbare Klimaanlage, zusätzliche Frischluftklappe, Zugknopf zum Öffnen der Kühlerhaube. Verchromter Doppelscheibenwischer. Armaturenbrett-Beleuchtung mit Schalter. Kühlwasserthermometer und Gesamtkilometerzähler. Bedienung der Blinker mit automatischer Rückstellung unter dem Lenkrad.

GERÄUMLIGER UND KOMFORTABLER WAGEN 5/6 Sitzplätze

4 grosse Türen sind vorn aufgehängt und um 90° zu öffnen und haben Griffe mit Druckknopf und Haltesperren, daher vorzüglicher Einstieg zu allen Plätzen. Die Vordertüren sind mit äusseren Schlössern und innerer Verriegelung mittels Druckknopf versehen. Der Vordersitz kann sogar während der Fahrt verstellt werden. Die vorderen und rückwärtigen Sitze bieten durch ihre dicke Polsterung ein Höchstmass an Komfort für alle Fahrgäste.

Der geräumige hintere Kofferraum dessen Öffnen gewichtsmässig ausgeglichen ist, fasst 5 - 6 Koffer und kleines Gepäck. Beleuchtung des Kofferraums durch das mittlere Rücklicht. Das Reservrad ist vom Gepäck getrennt; das Gepäck bleibt bei dessen Herausnehmen unberührt. Laschen gestatten das schnelle und sichere Befestigen eines Gepäckträgers auf dem Dach.

Die dreiteiligen Stossstangen aus hochglanzpoliertem Edelstahl sichern durch ihre Robustheit einen einwandfreien Schutz der Karosserie.

Die Innenausstattung besteht aus zart geripptem Stoff und widerstandsfähigem Plastikstoff, deren Farben denjenigen der Karosserie angepasst sind. Innenbeleuchtung durch Deckenleuchte.



LIMOUSINE GRAND LUXE 403

5/6 Sitzplätze - 4 Türen - Stahlschiebedach
Verbrauch : 9 - 10 Liter auf 100 km
Geschwindigkeit : über 130 km/h

Die Limousine 403 Grand Luxe ist nicht nur ein grosser Tourenwagen, sparsam, schnell, robust und komfortabel, sondern auch ein wendiger Wagen im Stadtverkehr.



Armaturenbrett mit Schaumgummi-Sicherheitsverkleidung, überzogen mit einem widerstandsfähigen Kunststoff. Gangschaltung mittels Hebel unter dem Lenkrad. Bedienungsknöpfe für Heizung und Entfroster, 3-fach verstellbare Klimaanlage, zusätzliche Frischluftklappe und Druckknopf zum Öffnen der Kühlerhaube. Hupen mit Cerio-Bedienung. Aschenbecher in der Mitte, Grosser Handschuhkasten. Bedienung der Blinker mit automatischer Rückstellung unter dem Lenkrad. Regulierbare Armaturenbrettbeleuchtung. Elektrische Uhr. Kühlwasserthermometer und Gesamt- als auch Tageskilometerzähler.

Elastischer und kräftiger 4-Zylinder-Motor, ausgezeichnetes Anzugsvermögen. Leistung DIN 53 PS. Elektromagnetisch aus- und eingekuppelter Ventilator, der je nach Temperatur des Motors automatisch in Tätigkeit gesetzt wird.

Das Getriebe mit 4 synchronisierten Gängen gestattet einen weichen Übergang von einem Gang zum andern. Weiche und genaue Lenkung mit kleinem Wenderadius : 4,75 m. Grosse Wendigkeit im Stadtverkehr, auf Bergstrassen und beim Parken.

Elastische und komfortable Aufhängung. Gleichbleibende Räderhaftung bei jeder Geschwindigkeit und ausgezeichnete Strassenlage. Progressives und sehr wirkungsvolles Bremssystem. Hängende, leicht zu betätigende Pedalen. Sparsam in Wartung und Verbrauch. Hoher Wiederverkaufswert auf dem Gebrauchtwagenmarkt.

Aussen Masse : Länge 4,47 m.
Breite 1,67 m. Höhe beladen 1,47 m.

Die Ausstattung des Armaturenbrettes der Limousine Grand Luxe 403 ist eine der vollständigsten : Die Heizungs-, Entfroster- und Klimaanlage ist verstellbar in ihrer Stärke, Richtung und Volumen mit Frischluftzufuhr. Die Frisch- oder Warmluft wird durch einen eingebauten Ventilator umgewälzt. Eine zusätzliche Lüftungsklappe befindet sich über den Pedalen. Scheibenwaschanlage, verchromter Doppelscheibenwischer mit automatischer Rückführung in die vorgesehene Ruhestellung. Zwei gelenkig angeordnete Sicherheitssonnenblenden, davon eine mit Make-up Spiegel. Deckenleuchter wird durch Öffnen der Tür und durch Schalter betätigt. Grosser Sicherheitsrückspiegel mit Doppelgelenk montiert. Laschen zum schnellen und sicheren Befestigen eines Gepäckträgers auf dem Dach. Vordere und rückwärtige Blinker mit Blinkvorrichtung in den seitlichen Parkleuchten. Zierleisten, Kühler- und Radverblendungen, sowie Stossstangen sind aus hochglanzpoliertem Edelstahl.



Die rückwärtige Sitzbank ist breit und komfortable und mit einer in der Mitte befindenden klappbaren Armstütze versehen, in der ein Aschenbecher angebracht ist auch die rückwärtigen Türen sind mit einer Armstütze ausgestattet. Unter dem Heckfenster befindet sich eine breite Ablage für Handtaschen und Reisegepäck.



Die vorderen Sitze sind getrennt, nach vorn, rückwärtig und der Höhe nach verstellbar. Die Vordertüren sind mit Armstützen, Taschen und äusseren Schössern versehen.



Die Sitze sind schnell durch Umklappen der vorderen Lehnen in Liegesitze verwandelbar. Das Umklappen nur eines Sitzes ermöglicht die Beförderung eines eventuell liegenden Fahrgastes.



Der geräumige rückwärtige Kofferraum, dessen Öffnen gewichtsmässig ausgeglichen ist, fasst 5 - 6 Koffer und kleines Gepäck. Das Innere ist mit Filz ausgelegt und der Boden mit einem die Koffer schützenden Teppich versehen. Der Kofferraum wird durch das mittlere Rücklicht beleuchtet. Das Reserverad ist vom Gepäckraum getrennt; das Gepäck bleibt bei dessen Herausnehmen unberührt.



GROSSZÜGIGE INNENAUSSTATTUNG

Geräumig und sorgfältig ausgeführt, bietet die Limousine Grand Luxe 403 einen bemerkenswerten Komfort und Wohnlichkeit auf grossen Reisen.

Die Polsterungen aus zart geripptem Stoff und einem widerstandsfähigen Plastikstoff, sind den verschiedenen Farben der Karosserie angepasst.

Die verstellbaren Vordersitze, die dick gepolsterten Rücklehnen und die breite hintere Sitzbank bieten ein Höchstmass an Komfort für alle Fahrgäste.

4 grosse Türen sind vorn aufgehängt und um 90° zu öffnen, und mit Haltesperren versehen, daher vorzüglicher Zugang zu allen Plätzen. Die vorderen Seitenfenster sind mit verriegelbaren Schwenkfenstern ausgestattet.

Das vollkommen wasserdichte Schiebedach kann während der Fahrt mühelos betätigt werden.



CABRIOLET GRAND LUXE 403 2/3 Sitzplätze - 2 Türen



Das Cabriolet Grand Luxe ist ein Wagen, dessen Aufmachung Eleganz und Raffinesse verrät und ist in 8 Farbtönen lieferbar; elfenbein, gelb, rot, metallblau, metallgrün, hellgrau, dunkelgrau metallisiert oder schwarz. Die Innenausstattung, wie z.B. Polsterungen, Türverkleidungen und Armaturenbrett ist ganz aus Leder erster Qualität in folgenden Farbtönen: sandfarben, rostrot, blau oder schwarz. Das Cabriolet Grand Luxe 403 ist mit demselben Motor ausgestattet wie die Limousine Grand Luxe 403. Automatische Ventilatorakkuplung. Die beiden Sitze sind breit und bequem und nach vorn, rückwärts und in der Höhe verstellbar. Die Rücklehnen können nach vorn geklappt werden, um den bequemen Einstieg zur rückwärtigen Sitzbank zu erleichtern. Diese bietet einem eventuellen Fahrgast Platz oder dient zur Gepäckablage. Das Heckfenster ist sehr breit und kann durch eine Schiebeeinrichtung ganz geöffnet werden. Eingebaute Nebelscheinwerfer. Räder mit Radverblendungen aus hochglanzpoliertem Edelstahl. Geräumiger hinterer Kofferraum.



Aussen Masse : Länge 4,47 m. Breite. Höhe belastet 1,44 m.


FAMILIALE GRAND LUXE 403 BL 7/8 Sitzplätze in Fahrtrichtung

Die Familiäre 403 BL ist durch ihre Wohnlichkeit, und dem geringen Verbrauch, ein besonders sparsames Fahrzeug für grosse Reisen. Automatischer Ventilator. Die Familiäre 403 BL hat dieselbe grosszügige Armaturenausstattung und denselben Komfort wie die Limousine Grand Luxe 403. Heizung, Entfroster, 3-fach verstellbare Klimaanlage, Scheibenwaschanlage, Schwenkfenster an den seitlichen Vorderfenstern. 2 Sonnenblenden, hiervon eine mit Make-up Spiegel versehen. Grosse Seitenfenster im Hintergrund des Wagens und eine grosse Scheibe an der rückwärtigen Tür bieten ausgezeichnete Sicht. 4 breite seitliche Türen sind vorn aufgehängt und um 90° zu öffnen und ermöglichen vorzüglichen Einstieg zu allen Sitzen. Das Reserverad und kleineres Gepäck können durch die rückwärtige Tür erreicht werden. Auf dem Dach befinden sich Laschen zum schnellen und sicheren Befestigen eines Gepäckträgers. Die Zierleisten an der Karosserie, Verblendungen am Kühler und Rädern sowie Stossstangen sind aus hochglanzpoliertem Edelstahl.



Aussen Masse : Länge 4,61 m.
Breite 1,68 m. Höhe beladen 1,55 m.





FAMILIALE GRAND LUXE 403 BL

Die Polsterungen und Innenverkleidungen bestehen aus Tuch und widerstandsfähigem Plastikstoff in Farbtönen der Karosserie angepasst.
Die Vordersitze sind getrennt und können nach vorn, rückwärts und auch in die Höhe verstellt werden. Die breiten und bequemen Klappsitze können zusammengeklappt und gegen die Vordersitze aufgeschlagen werden. Durch einfaches Kippen der Lehnen sind die Sitze schnell in Liegesitze zu verwandeln. Armstützen, Taschen und äussere Schlösser an den vorderen Türen. Armstützen an der rückwärtigen Sitzbank.

Die Familiare Grand Luxe 403 BL, ein robuster schneller und geräumiger Wagen, gestattet das Befördern von 7 oder 8 Personen unter den bequemsten Bedingungen.

COMMERCIALE LUXE 403 B5. Nutzlast 500 kg




Aussen Masse : Länge 4,61 m.
Breite 1,68 m. Höhe 1,55 m.

5/6 Sitzplätze. 4 Seitentüren. Grosse rückwärtige Türe mit Schloss. Heizung, Entfroster, Klimaanlage, Reserverad hinten unter dem Ladeboden untergebracht. Die Commmerciale 403 B5 ist ein geräumiger und praktischer Wagen für Geschäftstransporte und bietet gleichzeitig die Vorteile eines schnellen und komfortablen Wagens für das Befördern von Personal und für Familienreisen. Sparsam, Dank seiner mechanischen Robustheit und geringem Kraftstoffverbrauch, auch bei hohen Durchschnittsgeschwindigkeiten, bietet der Kombiwagen 403 B5 einen vollkommenen Fahrkomfort und absolute Fahrsicherheit. Das Armaturenbrett ist mit Schaumgummi-Sicherheitsverkleidung versehen. Die beiden Vordertüren und die rückwärtige Türe können von aussen geschlossen werden.

Laschen auf dem Dach ermöglichen das schnelle und sichere Befestigen eines Gepäckträgers. Zierleisten, Kühler- und Radverblendungen sowie die Stossstangen sind aus hochglanzpoliertem Edelstahl.





Die Comerciale 403 B5 ist die ideale Lösung für Waren- und Fahrgäste Transport. Die 4 grossen Seitentüren, die sich von rückwärts nach vorn um 90° öffnen lassen, gestatten einen bequemen Zustieg zu den Sitzplätzen und die grosse rückwärtige Tür, die sich um 120° öffnen lässt, gestattet eine gute Zugänglichkeit zu den transportierten Waren.

DIE VERSCHIEDENEN MOGLICHKEITEN DER SITZ- UND LADERAUMAUSTEILUNG NACH BEDARF


Verschiedene Anordnungen der Rückbank und Rückenlehnen ermöglichen je nach Bedarf günstigste Ausnutzung des Laderaums.



Fahrer und 4 oder 5 Fahrgäste : geräumige Ladefläche für Gepäck oder Pakete.



Fahrer und 1 oder 2 Fahrgäste : Bei nicht verstellter Sitzbank und zurückgeklappter Lehne wird eine längere Ladefläche erreicht.



Fahrer und 1 oder 2 Fahrgäste : Grosser Nutzraum und Ladefläche für den Transport von Waren.



Fahrer allein : Ein zeitweiliges Herausnehmen des rechten Sitzes gestattet eine maximale Ausnutzung des Raumes und der Länge bei sperrigen Gütern.

INNEN- UND AUSSEN MASSE B5 403

a. Länge zwischen rückwärtiger Tür und rückwärtiger Lehne...	1,245 m
b. Länge zwischen rückwärtiger Tür und vorderer Rückenlehne.	2,10 m
c. Länge zwischen rückwärtiger Tür und Armaturenbrett.....	2,87 m
d. Innenhöhe	0,90 m
e. Innenbreite	1,44 m
f. Höhe zwischen Ladeboden und Erdboden (beladen).....	0,59 m
g. Aussen Länge	4,61 m
h. Aussen Breite	1,68 m
j. Aussen Höhe (beladen)	1,55 m
Breite des rückwärtigen Türeinstiegs	0,99 m
Höhe des rückwärtigen Türeinstiegs	0,77 m

Die rückwärtige breite und komfortable Sitzbank bietet drei Fahrgästen Platz. Die Polsterungen und Innenverkleidung sind elegant und gepflegt ausgeführt, und


zwar aus einem widerstandsfähigen Plastikstoff in 2 Farbtönen. Die Vordersitze sind getrennt, nach vorne oder rückwärts zu verstellen. Schwenkfenster an den seitlichen Vorderfenstern.



Die rückwärtige Sitzbank und ihre Rückenlehne sind klappbar, um nach Bedarf einen grösseren Laderaum zu erhalten.

Der Ladeboden kann entfernt werden, was im Bedarfsfalle ein noch grösseres Ladevolumen ermöglicht und das Zuladen von grossen sperrigen Gütern gestattet.






BENZIN MOTOR 1300

Quadratischer Motor 4 Zylinder. Bohrung, Hub 75×73. Hubvolumen 1290 cm³. Leistung DIN 48 PS.

1500

4 Zylindermotor. Bohrung, Hub 80 × 73. Überquadratisch. Hubraum 1468 cm³. Leistung DIN 53 PS.



INDENOR 85 DIESEL MOTOR

4 Zylindermotor. Bohrung, Hub 85×80. Hubvolumen 1816 cm³. Zylinderkopf aus Aluminium Sonderlegierung. Obengesteuert mit Kipphebeln. Geschmiedete Kurbelwelle, 5-fach gelagert. Auswechselbar nasse Laufbüchsen. Leistung DIN 43 PS.

ALLGEMEINE MERKALE

(Technische Daten)

Selbsttragende Ganzstahlkarosserie. Kunstharzlackierung bei hoher Temperatur polymerisiert. Geräuschloses Getriebe mit 4 synchronisierten Gängen und einem Rückwärtsgang. Unabhängige Vorderradaufhängung und Querfeder. Kolbenstossdämpfer mit Hebel. Hinterradaufhängung: Limousine und Cabriolet: Schraubenfedern und Stabilisator. Teleskopstossdämpfer. Familiale und Commerciale: halbelliptische Federn und Kolbenstossdämpfer mit Hebel. Hydraulisches Bremssystem. Mechanische Handbremse mit Feststellvorrichtung. Zahnstangenlenkung Wenderadius: Limousine und Cabriolet 4,75 m. Familiale und Commerciale 5,50 m. Hinterachse mit Schneckenantrieb. Elektrische Anlage 12 Volt 55 Ah. Benzintank 50 Liter. Doppelter Schalldämpfer. Spur vorne: 1,34 m. Spur hinten: 1,30 m. Radstand: Limousine und Cabriolet 2,66 m. Familiale und Commerciale 2,90 m. Schnellwagenheber.