

FIAT
128
FAMILIARE

Fiat 128: 3-türig

FIAT
128
FAMILIARE

*Vollgepackt, aber
„man sieht's nicht“.*

*Sie können laden, soviel Sie
wollen. Ihr Wagen bleibt immer
elegant, modern und kompakt.*

*Gleiche Mechanik wie bei
Fiat 128 Limousine:
fortschrittlich und sicher.*

Gleiche Leistung:

*Großes
Beschleunigungsvermögen, gute
Stressenhaltung, hohe
Rauschgeschwindigkeit.*

*5 Personen + viel Gepäck
2 Personen + sehr viel Gepäck
(Klappen Sie einfach die
Rücksitze um)
1 Person + 350 kg Zuladung.*



Selbsttragende Karosserie Ruhstand 2,44 m; Spurweite vorn	Hauptstrom: Kühlwasserumwälzung durch Zentrifugalpumpe, Kühlkreis mit	der Vorwärtsgänge: Schaltknüppel auf dem Wagenboden.	Teleskop-Stoßdämpfern. Schraubenfedern, Stabilisator.	Bremsen Vorne Scheibenbremsen, hinten	Elektrische Anlage 12 Volt, Lichtmaschine, 200 Watt
---	---	--	---	---	---

Radlast 2.000 mm: Spurweite vom 1.340 mm. Spurweite hinten 1.297 mm (aus- laufe) 1.385 mm; größte Breite 1.500 mm; größte Höhe (unbelastet) 1.420 mm	dem Wagenboden. durch Zentrifugalkraft. Kühlen mit Wasser. Auslässe: Autolube thermotastergesteuerte Elektroventile. Einstellungsordnung des Kraftschaltwerks: 1. Kraftschaltwerk 2. Kraftschaltwerk 3. Kraftschaltwerk 4. Kraftschaltwerk 5. Kraftschaltwerk 6. Kraftschaltwerk 7. Kraftschaltwerk	Schraubfedern, Stabilisator. Walfeder Goleks (für alle). Vom Scheibenbremsen, hinten Trommelbremsen. Hydrauliksystem mit unabhängigen Bremskreisläufen. Vorderräder und Hinterräder Einzelachsfederung mit Federein- heiten, die den Lenk- und Dämpfungswinkel des Lenk- steuersystems steuern.	12 Volt. Leuchtmächte 230 Watt. Batterie 34 Amp.	Scheibenwischer mit Sprüher. 2-Stufen-Scheibenwischer. Normal
--	---	--	---	--

Motor
4 Zylinder, Hubraum 1112 cm³

[illegible]

Gase werden der Ansaugluft zugeleitet und in den Zylindern verbrannt. Die Antriebsgruppe ist quergelagert und an Differential und den Radwellen verbunden. Das Differential ist mit eingebauten Teleskop-Stößdämpfern und Querlenkern. Quersblattfeder, die bei der Hinterachse. Mechanische Handbremse auf die Hinterräder wirkend. und Intervall-Betrieb.

[illegible]

Differential und den Radwellen verbunden sind.

[illegible]

auf eingebauten Teleskop-Stoßdämpfern und Querlenkern. Querblattfeder, die bei der Hinterachse. Mechanische Handbremse auf die Hinterräder wirkend.

Zugkraft	700 kg	Leistung	16 PS (11,8 kW)
Getriebe	5-Gang-Handschaltgetriebe mit Hinterachsmechanismus	Wendekreis	9 m
Bremsen	Vorderräder: mechanisch Hinterräder: hydraulisch	Geschwindigkeit	über 135 km/h
Lenkung	Ritzel und Zahnstange, Zweifelslos leistungsstark mit Kartinglenker	Transportleistung	5 Personen + 80 kg 1 Person = 300 kg
Schwinge	Symmetrische, unabhängige Lenken für jedes Rad, Wattleitende Gelenke	Räder	Schwalbenreifen mit Felgen 4 1/2 J. Gutshuber 140 x 145 mm Reserveim Motorraum untergebracht.

Geschwindigkeit

der Hinterachse, mechanische Handbremse auf die Hinterräder wirkend.

Kraftstoffbehälter
hinten, Fassungsvermögen etwa 38 Liter.

Räder
Scheibenräder mit Felgen 4 1/2 J.,
Gürtelreifen 145-13. Reservierad im
Motorraum untergebracht.

und Intervall-Betrieb.

Geschwindigkeit
über 135 km/h.

Transportleistung
5 Personen + 80 kg
1 Person + 360 kg.

Geschwindigkeit

Geschwindigkeit
über 135 km/h.

Transportleistung
5 Personen + 80 kg.
1 Person + 360 kg.

Leistungsfähigkeit

Leistung
135 km/h
Transportleistung
Personen + 80 kg
Person + 360 kg



Für einen Fiat: Fiat-Service

Bei der Anschaffung eines Fiat-Kraftwagens haben Sie die Gewähr, dass Sie vom Fiat-Service überall hin begleitet werden. Eine spezialisierte Organisation, aus Fachleuten, Einrichtungen und Arbeitsmitteln, die ständig dafür besorgt ist, dass Ihr Fahrzeug stets mit vollem Einsatz arbeiten kann.

Der Fiat-Service gewährleistet dem Kunden einen wirtschaftlichen Fahrzeug-Unterhalt. Garantie auf jedem Fahrzeug. Die Versorgung mit Ersatzteilen des Fiat-Verkaufsnetzes, das sich auf die ganze Welt erstreckt, wird von den Werken "Fiat-Ricambi" in Turin bewältigt.

Die Stärke des Fiat-Service: über 12.000 Fiat-Service-Stellen in der ganzen Welt.

Die Beschreibungen und Abbildungen dieses Katalogs sind unverbindlich.

Die Fiat behält sich das Recht vor, unter Beibehaltung der wesentlichen Merkmale, an den hier beschriebenen und abgebildeten Typen jederzeit und ohne öffentliche Anzeige jene Änderungen an Organen, Einzelteilen und Zubehör-Mitlieferungen vorzunehmen, die sie zum Zwecke der Vervollkommnung oder aus konstruktions- bzw. verkaufstechnischer Notwendigkeit heraus als geboten erachtet.

Fiat - Presse und Werbung - Drucksache Nr. 2940 
Printed in Italy.